

Прайс-лист ЭнгельсКлимат Ремонт Мульти сплит-системы engels

Виды работ

Диагностика — **0**

Обслуживание мульти-сплит систем

Наружный блок

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **0**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **0**

Внутренний блок

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **0**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **0**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **0**

Мощность 14 BTU (4.1 кВт до 42 м²) — **0**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **0**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **0**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **0**

Фреоновый контур

Развальцовка (1 соединение) — **0**

Пайка медной трубки (1 точка) — **0**

Вакуумирование (полупром) — **0**

Заправка фреоном (полупром) — **0**

Поиск и устранение утечки фреона (полупром) — **0**

Прочие работы

Обработка противогрибковым составом — **0**

Чистка дренажной помпы — 0

Устранение засора дренажной системы — 0

Материалы

Фреоновая трасса

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — 0

Медная труба 1/4 + 1/2- мощность 13-18 BTU — 0

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — 0

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — 0

Медная труба 3/8 + 3/4 - мощность 48-60 BTU — 0

Медная труба 1/2 + 3/4 - мощность 60-70 BTU — 0

Фреон

Фреон R 407 — 0

Фреон R 410A — 0

Фреон R-22 — 0

Фреон R-32 — 0

Коммуникации и кабель-каналы

Сетевой кабель — 0

Дренажная трубка — 0

Прочие элементы

Помпа дренажная — 0

Высотные работы

Альпинист — 0

Автовышка — 0

Работа с лестницы (до 3 м) — 0

Дополнительные услуги

Разборка/сборка потолка Армстронг — 0

Демонтаж/монтаж стеклопакета — 0

Установка помпы (дренажного насоса) — 0

Диагностика и выезд

Выезд за город (за 1 км) — 0

Замер — 0

Выезд мастера без оказания услуг — 0

- Выезд в день обращения или в удобное для вас время. Работаем без выходных, возможны вечерние и выходные визиты - без доплат и задержек
- Официальное оформление - договор, акт, гарантия до 1 года. Всё законно, с прозрачными условиями и юридической защитой
- Мойка наружного блока мойкой высокого давления. Аккуратно, без пыли и грязи, с защитой фасада и коммуникаций
- Работаем с фреонами R410A, R32, R22, R407C. Заправка строго по норме: по весам или по давлению, с учётом трассы и количества блоков
- Замена трассы (при необходимости). Монтаж новых медных труб по ГОСТу, с теплоизоляцией, вакуумированием и последующей заправкой
- Диагностика всей системы. Проверяем давление, температуру, работу всех внутренних блоков, автоматику, пульты и электрические соединения
- Устранение утечек фреона. Поиск неисправности, пайка, развальцовка, герметизация, вакуумирование и дозаправка - строго по регламенту
- Смета согласовывается до начала работ. Вы заранее знаете, какие работы будут выполнены и сколько это стоит
- Пусконаладка всех внутренних блоков. Проверка каждого блока: режимы, дренаж, температура, давление и стабильность работы в связке
- Чистка каждого внутреннего блока CleanAir-средством. Безопасно и эффективно - удаляем пыль, грибок, жир, не нарушая отделку помещения