

Прайс-лист ЭнгельсКлимат Чистка Мульти сплит-системы engels

Виды работ

Диагностика — 0

Чистка мульти-сплит систем

Наружный блок

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — 0

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — 0

Внутренний блок

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — 0

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — 0

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — 0

Мощность 14 BTU (4.1 кВт до 42 м²) — 0

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — 0

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — 0

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — 0

Фреоновый контур

Развальцовка (1 соединение) — 0

Пайка медной трубки (1 точка) — 0

Вакуумирование (полупром) — 0

Заправка фреоном (полупром) — 0

Поиск и устранение утечки фреона (полупром) — 0

Прочие работы

Обработка противогрибковым составом — 0

Чистка дренажной помпы — 0

Устранение засора дренажной системы — 0

Материалы

Фреон

Фреон R 407 — 0

Фреон R 410A — 0

Фреон R-22 — 0

Фреон R-32 — 0

Высотные работы

Альпинист — 0

Автовышка — 0

Работа с лестницы (до 3 м) — 0

Дополнительные услуги

Разборка/сборка потолка Армстронг — 0

Демонтаж/монтаж стеклопакета — 0

Диагностика и выезд

Выезд за город (за 1 км) — 0

Выезд мастера без оказания услуг — 0

- Внешний осмотр и оценка технического состояния узлов и деталей внутреннего блока, конденсаторного (наружного) блока, трассы, дренажной системы
- Проверка синхронности и корректности работы системы (в том числе при одновременной работе нескольких блоков)
- Очистка фильтров грубой очистки на каждом внутреннем блоке
- Диагностика давления и уровня фреона с помощью манометров - для оценки утечек или нехватки хладагента.
- Проверка креплений наружного и всех внутренних блоков
- Проверка состояния электрических кабелей, проводов, контактных соединений и т.п.
- Диагностика работы каждого внутреннего блока в режимах охлаждения и

обогрева

- Проверка и поверхностная чистка дренажных систем (у каждого внутреннего блока)
- Проверка работы пультов управления всех внутренних блоков
- Проверка состояния теплоизоляции всех участков фреоновой трассы